

grupocomsurlab

TODO PARA SU LABORATORIO

Grupos de trabajo en el laboratorio de análisis de suelos, agua, alimentos, productos químicos, etc.

RFC GCO1012042Y2
Av. José Pagés Llergo No. 345
Colonia Nueva Villahermosa
Villahermosa, Tab. 86070

(993) 354.8521, 8737 Y 8698

ventas@grupocomsurlab.com

www.grupocomsurlab.com

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Remisión No.

REM23483

OC No.

Fecha:

26/07/2021

PART	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	HI83303-01	Fotómetro Multiparamétrico Y Medidor De pH Para Acuicultura (115V), Mca. Hanna. SERIE: ACD0531024	Pieza	1

FOTÓMETRO PARA ACUICULTURA MARCA HANNA ES UN FOTÓMETRO MULTIPARÁMETRO COMPACTO PARA USO EN APLICACIONES DE ACUICULTURA. CANALES DE ENTRADA: 1 ENTRADA DE ELECTRODO DE PH Y 5 LONGITUDES DE ONDA DEL FOTÓMETRO ELECTRODO DE PH: ELECTRODO DE PH DIGITAL (NO INCLUIDO) TIPO DE REGISTRO: REGISTRO BAJO DEMANDA CON NOMBRE DE USUARIO E ID DE MUESTRA ENTRADA OPCIONAL MEMORIA DE REGISTRO: 1000 LECTURAS CONECTIVIDAD: USB-A PARA LA UNIDAD FLASH; MICRO-USB-B PARA LA CONECTIVIDAD DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y DE LA COMPUTADORA GLP: DATOS DE CALIBRACIÓN PARA EL ELECTRODO DE PH CONECTADO PANTALLA: LCD DE 128 X 64 PÍXELES CON RETROILUMINACIÓN TIPO DE BATERÍA / VIDA: BATERÍA RECARGABLE POLÍMERO DE LITIO 3.7 VCD / > 500 MEDICIONES FOTOMÉTRICAS O 50 HORAS DE MEDICIÓN CONTINUA DEL PH FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE CORRIENTE 5 VCD USB 2.0 CON CABLE USB-A A MICRO-USB-B (INCLUIDO) CONDICIONES AMBIENTALES: 0 A 50.0°C (32 A 122.0°F); 0 A 95% HR, NO CONDENSANTE DIMENSIONES: 206 X 177 X 97 MM (8.1 X 7.0 X 3.8 PULGADAS) PESO: 1.0 KG (2.2 LIBRAS) FUENTE DE LUZ DEL FOTÓMETRO/COLORÍMETRO: 5 LEDS CON FILTROS DE INTERFERENCIA DE BANDA ESTRECHA DE 420NM, 466NM, 525NM, 575NM Y 610NM FOTÓMETRO/COLORÍMETRO DETECTOR DE LUZ FOTODETECTOR DE SILICIO ANCHO DE BANDA DEL FILTRO DE PASO DE BANDA 8 NM EXACTITUD DE LA LONGITUD


Entrega en su Almacén

Se recibe material a entera satisfacción del cliente.
Una vez recibido no se aceptan cambios ni devoluciones.

Nombre Completo: Enge Adz. Tilo

Firma: [Firma]

Fecha: 26/07/21



grupocomsurlab

TODO PARA SU LABORATORIO

GRUPO COMSURLAB S. DE RL. C. DE VILLAHERMOSA, TAB. 2017

(993) 354.8521, 8737 Y 8698

ventas@grupocomsurlab.com

www.grupocomsurlab.com

RFC GCO1012042Y2
Av. José Pagés Llargo No. 345
Colonia Nueva Villahermosa
Villahermosa, Tab. 86070

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Remisión No.

REM23483

OC No.

Fecha:

26/07/2021

DE ONDA DEL FILTRO DE PASO DE BANDA ± 1 NMTIPO DE CELDA REDONDO, 24.6 MM NÚMERO DE MÉTODOS 128 MÁX. EL HI83303 SE SUMINISTRA CON CELDAS Y TAPAS DE MUESTRA (4 UNIDADES), PAÑO PARA LIMPIAR CELDAS, CABLE CONECTOR DE USB A MICRO USB, ADAPTADOR DE CORRIENTE Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. ESTE MEDIDOR ES UNO DE LOS FOTÓMETROS MÁS AVANZADOS DISPONIBLES EN EL MERCADO CON UN INNOVADOR DISEÑO ÓPTICO QUE UTILIZA UN DETECTOR DE REFERENCIA Y UN LENTE DE ENFOQUE PARA ELIMINAR ERRORES PROVENIENTES DE LOS CAMBIOS EN LA FUENTE DE LUZ Y DE LAS IMPERFECCIONES EN LA CELDA DE VIDRIO. ESTE MEDIDOR TIENE 20 DIFERENTES MÉTODOS PROGRAMADOS QUE MIDEN 12 PARÁMETROS CLAVE DE LA CALIDAD DEL AGUA Y TAMBIÉN OFRECE UN MODO DE MEDIDA DE ABSORBANCIA PARA VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO Y PARA LOS USUARIOS QUE DESEEN DESARROLLAR SUS PROPIAS CURVAS DE CONCENTRACIÓN CONTRA ABSORBANCIA.



UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA
DE TABASCO

26 JUL 2021

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES

Entrega en su Almacén

Se recibe material a entera satisfacción del cliente.

Una vez recibido no se aceptan cambios ni devoluciones.

Nombre Completo: George Ade Tan

Firma: [Firma]

Fecha: 26/07/21